



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

**Rn.:** 2024.27  
**Procediment:** Acció i òrgans de govern local  
**Assumpte:** Sessions de la junta de govern

### ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL 22 DE GENER DE 2024.

Alcalde-President: Conrad Llovera Sala.

Regidors:

- Amb veu i vot:

Xavier Simó Molgó

Marc Bellet Ramis

- Amb veu:

Rogeli Sanuy Guiu

Maria Rosa Solé Codina

Pol Paris Llobera

Secretària interventora: Ivette Farran Duran.

Excusa la seva assistència:

A Castellldans, essent les 20.00 hores del dia 22 de gener de 2024 es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors que a dalt es relacionen a l'objecte de celebrar Junta de Govern ordinària, assistits per la Secretària de la Corporació, que dona fe del l'acte.

### ORDRE DEL DIA

#### I. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE GENER DE 2024

Vista l'acta de la sessió anterior de data 9 de gener de 2024, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents amb dret a vot.

#### II. DECRETS DE L'ALCALDIA.

No se'n presenta cap.

#### III. INFORMES DE L'ALCALDIA



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Es presenten els següents:

- El departament de justícia ens informa que el proper dia 26 de gener de 2024, hi haurà una reunió informativa en relació al nou funcionament del registre civil.
- El departament de Justícia respon a la renúncia de la secretària del registre civil de Castellldans, dient que no es cert que el nou funcionament aporti més funcions als registres, no obstant, no dona solució al fet que no tinguem secretària, doncs l'actual, ha renunciat.

### IV. INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

### V. PRESSUPOSTOS.

No se'n presenta cap.

### VI. AJUTS I SUBVENCIONS.

Es presenten les següents:

### VII. INSTÀNCIES

Es presenta la següent:

### VIII. TERRITORI I SOSTENIBILITAT

No se'n presenta cap.

### IX. URBANISME I LLICÈNCIES

Es presenten les següents:

**MARIA LOURDES RODRIGUEZ RAUL. COMUNICACIÓ D'OBRES.**

**Vist l'expedient:**



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ASSUMPTE: **INFORME EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ**  
SITUACIÓ OBRES: Paratge **AMBAGOTS** Polígon **14** Parcel·la **356**  
(Sol·licitud: **Carrer de la Serra 16**; ref. Cad.: 25079A014003560001YK)  
REFERÈNCIA CADASTRAL: 25079A014003560000TJ  
MUNICIPI: CASTELLDANS  
SOL·LICITANT: **Maria Lourdes Rodríguez Raul**  
PEM: **? €**  
REGISTRE D'ENTRADA CC: 2024/91 (data: 9-1-2024)

### Vist l'INFORME TÈCNIC:

#### **00. En quan al PLANEJAMENT VIGENT:**

**Pla territorial parcial de Ponent** (Terres de Lleida) (aprovat definitivament el 24 /7/2007, i publicat al DOGC núm. 4982 en data 5/10/2007)

#### ***Sistema d'espais oberts***

Categoria de Sòl: ***Sol de Protecció Preventiva*** (art. 2.9 PTPP)

**Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de CASTELLDANS** (aprovades definitivament el 23/2/83, i publicades al DOGC núm. 313 en data 18/3/83)

Classificació del Sòl: ***Sòl No Urbanitzable*** (endavant SNU)

Qualificació sòl: ***Zona de Secà. Clau 7*** (art 128 NSP)

**Modificació de les NSP en relació amb els articles 127, 128 i 130 de CASTELLDANS** (aprovada definitivament el 4/6/21, i publicada al DOGC núm. 8457 en data 14/7/21)

Qualificació sol: ***Zona de secà, clau 7*** (art. 128 NSP)  
***subzona 7b, zona transformada en regadiu***

#### **01. En quan a les DADES TÈCNiques:**

Document tècnic: no hi consta  
Visat: no hi consta  
Projectista: no hi consta  
Direcció tècnica (assumeix): no hi consta  
Cert. d'habilitació col·legial/visat: no hi consta  
Estudi Seguretat: no hi consta  
Coordinador de seguretat i salut: no hi consta  
PEM: no hi consta



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

### **02. En quan a la DESCRIPCIÓ L'OBRA SOL-LICITADA:**

L'actuació sol·licitada consisteix en: *Construcció d' un mur de contenció per evitar esllavissades de terra.*

Superfície de l'actuació: *no s'indica.*

Pressupost d'execució material detallat: *no s'indica.*

### **03. En quan a les OBSERVACIONS DE L'INFORME TÈCNIC:**

A la sol·licitud no es defineix les característiques constructives, alçada, longitud, etc. ni s'aporta cap pressupost detallat de les obres.

2 Es comprova que l'actuació s'ha d'executar sobre la parcel·la 356 del polígon 14 (ref. cadastral: 25079A014003560000TJ) a la part posterior del pati de l'edifici situat al carrer la Serra 16 (ref. cadastral: 25079A014003560001YK).

3 Segons la fitxa cadastral, la parcel·la del Carrer la Serra 16 (ref. cadastral: 25079A014003560001YK) té una superfície de 91 m2, hi ha una edificació de 74 m2 construïts de PB+1PP, destinada a habitatge des de l'any 1980.

4 L'àmbit de l'actuació, es situa en *sòl no urbanitzable, clau 7 subzona 7b zona transformada en regadiu* i es justifica per evitar l'esllavissament de terra provinent de la serra damunt del pati posterior i de l'habitatge, situats a una cota inferior.

5 En les construccions i les instal·lacions que estan en volum i ús disconforme amb les condicions del planejament no es poden autoritzar obres de consolidació ni d'augment de volum però sí les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions. Les obres que s'hi autoritzin no comporten augment del valor actual de l'actuació sol·licitada.

6 L'actuació no comporta modificació de volum ni canvi d'ús i afecta parcialment al sistema estructural (muret de contenció de terres).

### **04. En quan a les CONCLUSIONS DE L'INFORME TÈCNIC:**

Informar a l'Ajuntament que, per poder continuar tramitant l'expedient, s'ha de complementar la documentació i s'ha d'aportar:

- un **document tècnic** signat per tècnic competent que inclogui la descripció gràfica i escrita de les obres a realitzar; el pressupost detallat de l'actuació; la justificació que les obres s'ajusten a la normativa vigent i la descripció de les mesures de seguretat i salut a adoptar mentre s'executen les obres;
- el nomenament de la direcció tècnica de l'execució de l'obra (**full d'assumeix** i coordinador visats);
- la justificació o el certificat col·legial que acrediti que el tècnic redactor i que assumeix la direcció de les obres està col·legiat i que la documentació presentada s'ajusta a la que es determina per normativa.
- la justificació de la gestió dels residus generats durant l'execució de les obres.

### **Vist el que manifesta secretaria intervenció:**



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

- a. Es subscriu el que estipula l'informe del tècnic, aquí íntegrament transcrit, i per tant s'informa DESFAVORABLEMENT a la llicència d'obres FINS QUE NO ES SANEGIN els defectes establerts establerts en l'apartat 03. De OBSERVACIONS i 04. de CONCLUSIONS de l'informe tècnic.

Per tots aquests motius HE RESOLT:

Primer.- NO CONCEDIR llicència per a les obres a dalt descrites FINS QUE NO ES SANEGIN els defectes establerts establerts en l'apartat 03. De OBSERVACIONS i 04. de CONCLUSIONS de l'informe tècnic.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada

### **AGRIFIRO S.L. LLICÈNCIA D'OBRES.**

#### **Vist l'expedient:**

ASSUMPTE: **CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA DE REG DE 14.200 m3 DE CAPACITAT I DE 5.774,44 m2 DE SUPERFÍCIE**

SITUACIÓ: Paratge **SANT JAUME** Polígon 1 Parcel.la **4**  
Paratge **CAMÍ DE SANT JORDI** Polígon 1 Parcel.la **10**

REFERÈNCIA CADASTRAL: 25079A001000040000TT, 25079A001000100000TO

MUNICIPI: **CASTELLDANS**

INTERESSAT: **JUAN JOSÉ ROSELL FILLAT (AGRIFIRO SL)**

REPRESENTANT: Francesc Miret Bellido

REGISTRE D'ENTRADA: 2024/91 (data: 9-1-2024)

Projecte: **"Projecte de construcció d'una bassa de reg. Polígon 1 parcel·les 4 i 10 del TM de Castellldans"**

PEM: **73.197,92 €**

Redactor Projecte Francesc Miret Bellido, enginyer tècnic agrícola núm. col. 2778 del COITA

Número de visat: 2023/440720 de data 2/10/23 COITA

Estudi Seguretat: Bàsic, inclòs al projecte

Direcció tècnica: Francesc Miret Bellido, enginyer tècnic agrícola núm. col. 2778 del COITA

Número de visat: 2023/440723 de data 2/10/23 COITA

Coordinador de Seguretat Carles Nadal Membrives, col. núm. 781 del CAATEELL

Número de visat: -

EIIP: Francesc Miret Bellido, enginyer tècnic agrícola núm. col. 2778 del COITA, signat de data 30/10/23

#### **Vist l'INFORME TÈCNIC:**



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

### **05. En quan als ANTECEDENTS:**

En data 4/1/24 i registre d'entrada a l'Ajuntament el senyor Francesc Miret Bellido presenta nova documentació en relació amb el requeriment sobre l'actuació referenciada anteriorment i s'acclareixen alguns aspectes sobre la construcció de la bassa (situació de les instal·lacions pròpies de la bassa, altura tanca, descripció de les característiques constructives, etc).

### **06. En quan al PLANEJAMENT VIGENT:**

**Pla territorial parcial de Ponent** (Terres de Lleida) (aprovat definitivament el 24 /7/2007, i publicat al DOGC núm. 4982 en data 5/10/2007)

#### ***Sistema d'espais oberts***

Categoria de Sòl: ***Sol de Protecció Preventiva*** (art. 2.9 PTPP)

**Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de CASTELLDANS** (aprovades definitivament el 23/2/83, i publicades al DOGC núm. 313 en data 18/3/83)

Classificació del Sòl: ***Sòl No Urbanitzable*** (endavant SNU)

Qualificació sòl: ***Zona d'horta, clau 6*** (art 127 NSP)

**Modificació de les NSP en relació amb els articles 127, 128 i 130 de CASTELLDANS** (aprovada definitivament el 4/6/21, i publicada al DOGC núm. 8457 en data 14/7/21)

Qualificació sol: ***Zona d'horta, clau 6 (art 127 NSP)***

### **07. En quan a la DESCRIPCIÓ L'OBRA SOL-LICITADA:**

1 L'actuació sol·licitada, consisteix en la **Construcció d'una bassa de reg de 14.200 m3 de capacitat**, impermeabilitzada amb làmina geotèxtil i polietilè, protegida amb una tanca perimetral. L'actuació es situa entre mig de les parcel·les 4 i 10 del polígon 1, a la part nord est. La bassa és de quatre costats de planta rectangular i preveu un camí perimetral de 4 m d'amplada i una separació de l'indars de finca de 8 m.

L'objectiu és acumular aigua per regar i abastir l'explotació agrícola existent.

2 La bassa té les següents característiques principals:

<b>Dimensions (m):</b>	Amplada màxima:	60,44
	Llargada màxima:	95,54
	Profunditat màxima:	4 (segons cota plànol secció 4)
<b>Superfície (m2):</b>	5.774,44 (> 5.000 m2)	



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

<b>Talús:</b>	no es defineix
<b>Capacitat (m3):</b>	14.200
<b>Ubicació (coordenades UTM):</b>	X: 312.772 Y: 4.599.911
<b>Superfície de la parcel·la:</b>	20,4052 (s'aporta agrupació de finques) 197.057 m2 (pol. 1 parc. 4) 6.995 m2 (pol. 1 parc. 10)
<b>Cota de coronació:</b>	232 m
<b>Cota fons bassa:</b>	228 m
<b>Moviment de terres:</b>	14.200 m3 - Terra vegetal: - - Desmunt: 5.711,10 m3 - Terraplè: 6.828 m3

**Característiques constructives:** es preveu la construcció d'una bassa de terra amb una part excavada i una part terraplenada, impermeabilitzada amb làmina geotèxtil i polietilè

**Impermeabilització:** 5.933,76 m2 de làmina formada per nòduls de PEAD espessor 0,60 mm amb nòduls de 8 mm d'altura per impermeabilització

**Obres complementàries:**

- Tanca de protecció: 310 m malla metàl·lica, pals i accessoris de 1,80 m d'altura. Al voltant de tota la bassa.
- Adequació de l'entorn: preveu plantació d'arbres a l'entorn de la bassa

3 L'estudi d'impacte i integració paisatgística, analitza els factors de visibilitat i conclou que aquesta es veurà des de la L-702 i camins veïnals. Tindrà un impacte visual baix compatible amb l'alteració de l'entorn, elements visuals i qualitat del paisatge. Com a mesura preveu plantació d'arbres a l'entorn de la bassa.

### **08. En quan a la JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE CASTELLDANS**

#### **1. Qualificació urbanística: Sòl No Urbanitzable, Zona d'horta. Clau 6 (art 127 Modificació NSP)**

1. CONDICIONS D'US		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
127.1	Usos admesos	Agrícola	Bassa de reg	SI

  

2. CONDICIONS DE FINCA MÍNIMA		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
127.2	Usos admesos	15.000 m <sup>2</sup> (1,5 Ha)	204.052 m <sup>2</sup> (197.057 m <sup>2</sup> pol 1, parc-4 6.995 m <sup>2</sup> pol 1, parc 10)	SI



AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

3. INTENSITAT D'USOS		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
127.3.a	Nombre màxim d'habitatges admesos	2	No s'escau	-
127.3.b	Ocupació màxima de les edificacions (10% superfície finca)	< 10 % de la superfície de la finca	No s'escau	-
127.c	Justificar compliment superfície mínima, amb la corresponent constitució d'escriptura pública i inscripció al RP		S'aporta document de l'agrupació	SI

4. CONDICIONS RELATIVES A L'EDIFICACIÓ		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
127.4.a	Alçada reguladora màxima carener (m)	Habitatges: 7,50 (PB+1PP)	No s'escau	-
127.4.b	Alçada reguladora màxima carener (m)	Magatzems: 9,00 (PB)	No s'escau	-
127.4.c	Separació a límits de finca (m)	8	Parc. 9 pol. 1 $\geq$ 8,00 Parc. 11 pol. 1 $\geq$ 8,00 Resta $\geq$ 8,00	SI SI SI

5. CONDICIONS DE LES TANQUES		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
127.5.a	La tanca sol·licitada, haurà d'estar <b>degudament justificada</b> , donat que estan limitades a que siguin imprescindibles en funció de l'ús i de les circumstàncies del lloc. Si es possible s'utilitzaran d'altres que delimitin els límits de la finca o àmbit de l'activitat Transparentes i/o vegetals, no admeses d'obra alçada < 1,80 m		Protegir la bassa d'aigua  - Malla metàl·lica 1,80 m	SI  - SI SI
127.5.b	Tractament regular i homogeni amb tota la seva longitud. Els materials de les tanques tindran colors discrets que s'integrin bé al fons cromàtic del lloc. Si no es incompatible amb l'activitat, aquestes permetran el pas de la petita fauna terrestre pròpia		Malla metàl·lica No es defineix No es defineix	SI Condicionada Condicionada

2. Protecció del sistema viari i d'infraestructures tècniques. Clau P (art. 133 NSP)

DIMENSIONS DE LES ZONES DE PROTECCIÓ				
3.a CAMINS MUNICIPALS		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
133.3.a	Zona de protecció de vial (paral·lela a eix de camí) (m)	8,00 m (per cada banda de l'eix de camí)	> 8,00	SI
	Distància de separació de noves plantacions a eix camí	4,00 m	No s'escau	-
	Excepcions els camins de: De Matxerri, d'Albagés, de Cervià La zona de protecció per cada banda a eix camí	12,00 m	No s'escau	-

3.b CARRETERES I AUTOPISTES		NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
133.a	<b>CARRETERES (C-233, LV-7023 i L-702)</b>			
	Línia edificació (separació mínima mesurada del límit de la línia blanca)	25 m	>	SI
	Zona de protecció, si la construcció i/o instal·lació està a menys de I cal sol·licitar informe previ titular del titular de la via, (mesurada del límit de la línia blanca)	50 m	>	SI
133.b	<b>AUTOPISTA (AP-2)</b>			
	Línia edificació (separació mínima mesurada del límit de la línia blanca)	50 m (autopistes, variants...) 25 m (carreteres...)	>	SI
	Zona d'afecció, si la construcció i/o instal·lació està a menys de I cal sol·licitar informe previ titular del titular de la via, (mesurada de les arestes exteriors de l'explanació)	100 m	>	SI





## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

3.c	CANAL DE REG	NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
133.3.c	Zona de protecció de canal	12 m (a cada banda, a la part més exterior i perpendiculars a aquest)	>	SI
3.d	DIPÒSIT D'AIGÜA	NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
133.3.D	Zona de protecció de canal	50 m al voltant	>	SI
3.e	CEMENTIRI	NORMATIVA	PROJECTE	COMPLIMENT
133.3.c	Zona de protecció del sistema d'equipaments	50 m	>	SI

*\*s'aporta la sol·licitud d'autorització a la Comunitat de regants del Canal d'Urgell (expedient núm. 531/23), de data 2 de novembre de 2023.*

### 09. En quan a les OBSERVACIONS:

1 En relació amb les característiques constructives la bassa es preveu de terra executant un desmunt de 5.711,10 m<sup>3</sup> i un terraplenat de 6.828 m<sup>3</sup>. L'actuació no preveu generar terra sobrant, preveu una part d'aportació de terra per poder executar el terraplenat.

2 En relació amb les instal·lacions pròpies de la bassa, s'aporta plànol de planta general amb les característiques generals de l'actuació: ubicació de la captació de l'aigua de la bassa, el punt d'entrada, la situació del sobreexidor, el punt de sortida mitjançant aspiració amb mànega flotant i sistema de reg per degoteig.

3 En relació amb la tanca perimetral, s'aporta un plànol de seccions nord-sud i est-oest de bassa de reg en projecte que justifica el compliment de l'article 127.5.a de les NSP (altura ≤ 1,80 m). La construcció es preveu a base de tub i malla trenada d'acer galvanitzat, sobre rasa correguda de formigó 20x20 cm.

4 En relació amb la captació d'aigua, prové de l'arqueta de reg de la què disposa la finca i el promotor aporta la sol·licitud de l'autorització de la Comunitat de regants dels Canals d'Urgell (núm. d'exp. 531/23 de data 24/11/23).

5 L'estudi d'impacte i integració paisatgística i la memòria del document tècnic no es modifiquen i contenen dades que no són concordants (altura de la tanca, plànols de secció...).

6 Es determina el tècnic de seguretat i salut (Carles Nadal Membrives, arquitecte tècnic núm. col. 781 del CAATELL).

7 L'actuació s'inclou en un dels supòsits previstos a l'article 47.6a del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

### 10. En quan a les CONCLUSIONS DE L'INFORME TÈCNIC:

Informar a l'Ajuntament que les obres sol·licitades **són possibles** en tant que aquestes s'adeqüen a les previsions urbanístiques i d'edificació que es regulen en el planejament vigent i en les disposicions legals aplicables, i aquestes s'han de condicionar a:

1 **Abans de l'inici de les obres**, el promotor ha de disposar de l'autorització corresponent dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials en relació amb l'actuació que se sol·licita:

- Confederació Hidrogràfica de l'Ebre,
- Agència Catalana de l'Aigua,
- Departament competent en matèria d'agricultura, si l'actuació no és compresa en un pla sectorial agrari,
- Comunitat de regants del Canals d'Urgell.



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

**2 Mentre s'executin** les obres, s'haurà de:

- La vegetació (plantació d'arbres a l'entorn de la bassa i talús exterior), en tant que integració paisatgística, ha de seguir un patró de plantació similar a les formacions vegetals properes.
- Les tanques han de ser transparents, el seu tractament ha de ser homogeni amb tota la seva longitud i han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia. La seva alçada màxima ha de ser  $\geq 1,80$  m (article 127.5 de la modificació de les NSP).
- L'emmagatzematge de materials es farà a l'interior de la finca, i si s'haguessin de dipositar a la via pública, els materials s'emmagatzemaran en palets i/o contenidors.
- Si s'han d'executar rases, es protegiran amb tanques de protecció i es col·locarà senyalització d'avertiment de perill diürna i nocturna (llum d'obra). Posteriorment s'hauran de compactar adequadament i reposar el paviment afectat.
- Durant l'execució de l'obra es complirà amb el RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- La runa generada es disposarà en abocador autoritzat.

**3 Un cop finalitzades les obres**, el promotor assumirà el cost de reparació de vials (camí) i serveis afectats ocasionats per l'execució d'aquesta obra.

### Vist el que manifesta secretaria intervenció:

- Es subscriu el que estipula l'informe del tècnic, aquí íntegrament transcrit, i per tant s'informa FAVORABLEMENT a la comunicació d'obres amb els condicionants establerts en l'apartat 03. De OBSERVACIONS, i 04. de CONCLUSIONS de l'informe tècnic.
- S'informa que el termini per al inici de les obres és d'un any a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la llicència; i de tres anys per a finalitzar—la en el mateix sentit. (Art 189 TRLU).
- S'informa que un cop finalitzades les obres, cal aportar el certificat de final d'obra si s'escau, i en qualsevol cas, comunicar a l'ajuntament la finalització de l'actuació.

Per tots aquests la junta de govern local ha acordat per unanimitat dels membres que legalment la conformen:

Primer.- CONCEDIR llicència per a les obres a dalt descrites amb els condicionants a dalt establerts, amb els condicionants de l'apartat 04 d'OBSERVACIONS i 05. de CONCLUSIONS de l'informe tècnic, i PREVI INICI A LES OBRES, cal:

-Disposar de l'autorització corresponent dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials en relació amb l'actuació que se sol·licita:

- ✓ Confederació Hidrogràfica de l'Ebre,
- ✓ Agència Catalana de l'Aigua,



## AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

- ✓ Departament competent en matèria d'agricultura, si l'actuació no és compresa en un pla sectorial agrari,
- ✓ Comunitat de regants del Canals d'Urgell.

Aquests informes seran sol·licitats des del propi Ajuntament d'ofici, i s'informarà al promotor quan siguin rebuts, a excepció de l'autorització de la comunitat de regants del canal Urgell, la qual si be s'ha aportat la sol·licitud, no s'ha aportat l'autorització. La mateixa caldrà que l'aporti el promotor.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 21.30 hores, estenent-se la present acta, que jo, la secretària, certifico.

L'ALCALDE

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA-12w